

# Подбор по каталогу Автономы v1

## Введение

Каталог *Автономы v1* - БД, которая связана с универсальным каталогом TECDOC, предоставляет список авторабот и заправочных объемов по идентифицированному через TECDOC автомобилю.

Подбор по каталогу *Автономы v1* происходит на вкладке «Тесдос», на странице «Нормы времени. Заправочные объемы».

## Подбор авторабот

Для подбора авторабот служит справочник авторабот, располагающийся в левой части страницы «Нормы времени. Заправочные объемы».

Нормы времени из каталогов отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели автомобиля).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Дважды кликнув на значение в колонке «Для моделей» у строки с автоработой, можно сохранить автоработу в программу и установить на нее норму времени по модели или модификации. Клик по любой другой колонке инициирует добавление автоработы в документ, в контексте которого вызвана обработка, или создание автоработы в программе, если обработка вызвана из меню программы.

### Чтобы добавить автоработу в документ, в контексте которого вызвана обработка:

1. Активизируйте строку с подходящей автоработой и дважды кликните мышью по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей». **Обратите внимание!** Для подбора автоработы предлагается использовать командное меню (см. [раздел "Работа со списком авторабот"](#)).
2. Подтвердите создание работы в программе.
3. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры автоработы для добавления в документ и нажмите кнопку «ОК».

Last update: 2020/12/03 07:18

подбор\_no\_каталогам.авторормы1 https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%BE%D0%84%D0%B1%D0%BE%D1%80\_%D0%B8%D0%BE\_%D0%BA%D0%80%D1%82%D0%80%D0%BE%D0%B3%D0%80%D0%BC\_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%80%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B1&rev=16069908

Расшифровка и подбор по каталогам

Автомобиль: TOYOTA, COROLLA седан (E12) ... x

Модель: COROLLA седан (E12)

Модификация: 1.4 VTI (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) Q

Кузов: E12\_ / Седан

Двигатель: 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.

КПП:

Tecdoc Лаксимо Автономы Параметры Настройки

Создать новый автомобиль Сохранить текущую расшифровку в автомобиль

VIN: NMTBM28E80R058037 COROLLA седан (E12) 1.4 VTI (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) E12\_ / Седан 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.

Россия Европа Кроме европы Весь мир

Модификации

Ввод количества и цены

а2 Амортизирующая накладка левая задняя дверь: Замена

Количество: 1,000 Н.час: 1500 руб. ... x Норма врем.: 1,500 Цена: 1 500,00 Руб

Сумма: 2 250,00 Руб

Сформировать примечание к авторботе для печати:

☐ Слева ☐ Справа ☐ Спереди ☐ Сверху ☐ Сзади ☐ Снизу

3 OK Закрыть

Нормы времени, Заправочные объемы

Поиск: x Общие нормы Весь справочник По модели Заправочные объемы

| Обслуживаемый узел          | Вид работы         | Артикул       | Для автомоб... | Кеш  | Наименование                  | Примечание               | Значение | Объем           |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| Работы Автономы2            |                    |               |                |      | Моторное масло с фильтром     |                          |          | 3,70 литра(ов)  |
| 1. задняя ось               | Замена             | a2.0000306... |                | 0,75 | Масло вспомогания системы ... | Рулевое управлени...     |          | 3,50 литра(ов)  |
| 1. передняя ось             | Снятие и установка | a2.0000307... |                | 3,90 |                               | Рулевое управлени...     |          | 4,00 литра(ов)  |
| а2 Амортизирующая накл...   | Замена             | a2.0000350... | 1,50           | 1,10 |                               | Рулевое управлени...     |          | 4,50 литра(ов)  |
| Abs                         | Проверка           | a2.0000266... |                | 0,20 | Спецификация моторного мас... | API SJAPI SL             |          |                 |
| Агрегатный кронштейн        | Замена             | a2.0000266... |                | 2,70 | Охлаждающая жидкость          |                          |          | 6,50 литра(ов)  |
| Агрегатный ремень допо...   | Замена             | a2.0001000... |                | 0,65 |                               |                          |          | 29,00 литра(ов) |
| Агрегатный(е) ремень (ре... | Замена             | a2.0000236... |                | 0,75 | Спецификация охлаждающей ...  | TOYOTA Long Life Cool... |          |                 |
| Аккумуляторная батарея      | Загрузить          | a2.0000002... |                | 0,40 | Тормозная жидкость при зам... |                          |          | 1,20 литра(ов)  |
| Амортизатор 1. задний м...  | Замена             | a2.0000306... |                | 1,15 | Спецификация тормозной жид... | DOT 4                    |          |                 |

Сохранить все расшифровки Закрыть



При сохранении авторбот в базу из каталогов им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторбот из каталога Автономы v1 задается в разделе «Tecdoc».

Авторботы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторбот артикул отображается черным цветом текста.

## Работа со списком авторбот

Для удобства подбора по списку авторбот предусмотрено командное меню.

### Описание элементов командного меню:

| Отображение | Описание  |
|-------------|---|
|             | Перезагружает список авторбот   |
|             | Открывает карточку авторботы для редактирования. Если авторбота еще не создана в программе, то для начала будет предложено ее создать                       |
|             | Отображает/не отображает группировку авторбот из справочника «Авторботы»  |
|             | Позволяет отбирать в списке авторботы, наименование которых соответствует заданному значению в строке поиска. Поиск осуществляется по частичному совпадению |

| Отображение     | Описание  |
|-----------------|---|
| Общие нормы     | Отображает/не отображает все авторботы из справочника «Авторботы», у которых заданы общие для всех автомобилей нормы времени. Авторботы, соответствующие выбранной модели, отображаются независимо от активности/неактивности данной кнопки |
| Весь справочник | Отображает весь справочник авторбот   |
| По модели       | При активации кнопки в колонке «Кэш» будет отображаться разбег норм времени по всем модификациям выбранной модели в каталоге  |
| 1ZR-FAE 1ZR-FE  | Если для модификации предусмотрено несколько моторов в каталоге, то предлагается отфильтровать авторботы по конкретному мотору, активировав кнопку с названием мотора   |

## Заправочные объемы

Табличная часть «Заправочные объемы» отображает информацию по объемам, которые необходимы для заправки автомобиля клиента маслами, тормозными и прочими жидкостями.

По некоторым позициям в каталоге, в колонке «Значение», отображается артикул. Двойной клик мышью по колонке «Значение» позволяет перейти к подбору товарной позиции в Номенклатуре.