

Веб прайс-лист Berg (Берг)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Berg (Берг).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Берг»: <https://berg.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API Berg.Ru версии v1.0](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику;
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Berg (Берг) необходимо получить ключ доступа на сайте поставщика: <http://berg.ru>. Для этого:

1. Зарегистрируйтесь и/или авторизуйтесь на сайте поставщика.
2. После авторизации перейдите на страницу <http://berg.ru/api/keys> напрямую или через меню «Еще» → «Настройки» → «API». Если страница не доступна, то запросите у назначенного вам менеджера доступ к ней.
3. На открывшейся странице сгенерируйте ключ доступа, которой потребуется для подключения Веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).



Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Berg (Берг)»:

Создание

Действия

Перейти

Поставщик: БЕРГ

Наименование: Баз. Berg (Берг) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Berg (Берг)

[Словари сервиса](#) [Обновить Адреса доставки](#) [Обновить Статусы заказов](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (<http://api.berg.ru/>) версии v1.0.
Для использования сервисов необходимо получить ключ. Ключ генерируется на сайте в личном кабинете <http://berg.ru/api/keys> (чтобы страница стала доступной, необходимо запросить доступ через менеджера).

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ	

БЕРГ

Обработка

OK

Записать

Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

При подключении к Веб-сервисам Berg (Берг) введите ключ API, доступ, к которому предоставляется в личном кабинете на сайте поставщика (см. [Шаг 0](#)):

Создание

Действия

Перейти

Поставщик:

БЕРГ

Наименование:

Баз. Berg (Берг)

Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Баз. Berg (Берг)

Словари сервиса

Обновить Адреса доставки

Обновить Статусы заказов

Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (http://api.berg.ru/) версии v1.0.

Для использования сервисов необходимо получить ключ. Ключ генерируется на сайте в личном кабинете http://berg.ru/api/keys (чтобы страница стала доступной, необходимо запросить доступ через менеджера).

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя

Значение

Ключ

Скрыто

Ключ, сгенерированный в личном кабинете

БЕРГ

Обработка


OK

Записать

Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить Адреса доставки». Это понадобится для заполнения опций методов. 

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Berg (Берг) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Тип склада	Определяет варианты поставки с каких складов будут отображаться в результатах проценки
Тестовый заказ	Определяет реальный или тестовый заказ отправлять поставщику. Тестовый заказа будет сохранен и доступен в истории заказов, но не будет принят к дальнейшей обработке.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику, либо размещения заказа в корзине

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов