

Расшифровка автомобиля по VIN

Введение

В программе реализована возможность расшифровки автомобиля по VIN коду автоматически и вручную.

Для идентификации автомобиля используются следующие внешние каталоги:

1. Универсальный каталог TECDOC.
2. Оригинальный каталог Laximo.

Места вызова расшифровки автомобиля

[illegible]

**Место
вызова**

Отображение перехода

Карточка
клиента
(контрагента)

The screenshot shows the 'Иванов Иван' application window. The 'Действия' (Actions) tab is active. The window displays client information, contact details, and vehicle data. A red arrow points to the 'Расширить' (Expand) button next to the vehicle VIN.

Client Information:

- Фамилия: Иванов
- Имя: Иван
- Отчество:
- Код: ЦБ000038
- Полное наименование: Иванов Иван
- Тип клиента: Частное лицо
- Основной вид отношений: Покупатель

Contact Information:

- Телефон: +7 (945) 1231010
- ИНН:
- Пол: Мужской
- Дата рождения: . .
- Источник инци:
- График работы:

Vehicle Information:


Автомобиль	Период	VIN	Модель	Комплектация	Год выпуска	Цвет	Гос. номер	Пробег
TOYOTA, COROLLA седан (E12) Белый № n123ap VIN NMTBM	20.10.2020	NMTBM28E80R058037	COROLLA седан (E12)	1.4 VVT-i (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) [2001 - 2006]	2005	Белый	n123ap	0

Buttons and Links:

- Выгружать автомобили и заказ-наряды на сайт
- Настроить
- Создать событие
- Создать напоминание
- Расширить
- Карточка автомобиля
- Согласие на обработку персональных данных: Спрашивать
- Согласие на получение SMS: Нет
- Согласие дано/отказано: Согласие дано

Корзина

The screenshot shows the 'Корзина' (Basket) window in the '1С:Бухгалтерия 8' software. The window is divided into several sections. At the top, there is a header bar with the title 'Корзина' and a search bar. Below the header, there is a section for 'В корзину товаров и работ на сумму' (To the basket of goods and services for the amount of) with a value of '0,00 Руб'. The main area of the window is a table with columns for 'Действия' (Actions), '№ кат.' (Category), 'Производит.' (Manufacturer), 'Номенклатура' (Nomenclature), 'Колич.' (Quantity), 'Ед. К.' (Unit), 'Цена' (Price), 'Сумма' (Sum), '% ок.' (Tax %), 'Скид.' (Discount), 'Вид скид.' (Discount type), '% ок.' (Tax %), 'Скид.' (Discount), and 'В' (In). The table contains one item: 'COROLLA седан (E12)' with a quantity of 1. A red arrow points to the 'Удалить' (Delete) icon in the 'Действия' column for this item. Below the table, there is a section for 'Остатки на...' (Balances on...) with various buttons like 'Партии' (Parties), 'Заказано...' (Ordered...), 'Заказы по...' (Orders by...), 'В произво...' (In production...), 'Ячейки' (Cells), 'Цены комп...' (Company prices), 'S в прай...' (S in price...), 'Аналоги' (Analogues), 'Продажи' (Sales), 'Вариан...' (Variants), 'Корзина' (Basket), and 'Подбор...' (Selection...). At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Добавить в...' (Add to...), 'Создать...' (Create...), and other functions.

Место вызова	Отображение перехода
Меню программы: «Обработки → Помощник автосервиса → Подбор по каталогам»	

Работа с расшифровкой автомобиля

Расшифровка автомобиля осуществляется в нескольких внешних каталогах. На данный момент это:

- 1. Каталог TECDOC - расшифровка происходит на вкладке «Tecdoc».
- 2. OEM каталог Laximo - расшифровка происходит на вкладке «Лаксимо».

Чтобы выбрать или сохранить в базу отмеченные расшифровки со всех внешних каталогов по автомобилю, нажмите кнопку «Выбрать все расшифровки» или «Сохранить все расшифровки», располагающиеся в нижней панели меню:

Tecdoc

Расшифровка автомобиля через универсальный каталог Tecdoc осуществляется по введенному VIN. Автомобиль может быть:

- 1. Однозначено расшифрован автоматически - автоматически выбрана марка, модель и модификация автомобиля из каталога Techdoc.
- 2. Неоднозначно расшифрован - не определена модификация автомобиля, в данном случае предлагается выбрать модификацию вручную.
- 3. Не расшифрован - не идентифицирован автомобиль, в данном случае предлагается расшифровать автомобиль вручную.

Если автомобиль расшифрован по VIN неоднозначно, то, чтобы выбрать однозначную (полную) расшифровку:

- 1. Уточните информацию об автомобиле:
 - 1. На основе данных из ПТС.
 - 2. На основе данных в оригинальных каталогах Laximo. Например, посмотрев информацию о двигателе.

2. Нажмите кнопку-ссылку «все модификации» в строке выбранной модели.
3. Выберите подходящую модификацию на основе уточненной информации об автомобиле в п. 1.

Расшифровка автомобиля

Автомобиль: Модель: Модификация: Кузов: Двигатель: КПП:

Тестдоc Паксимо Автономы Настройки

Создать новый автомобиль Сохранить расшифровку в автомобиль

VIN: WBANW135X8CZ72844

Выбранные значения

Код	Каталог	Наименование	Свойство	Значение свойства
814 291 021	BMW201910	535 (NW13)	Модель	NW13
			Дата выпуска	30.06.2007
			series_code	E60N
			series_description	5' E60 LCI
			vin	WBANW135X8CZ72844
			Для региона	США
			Двигатель	N54 (3000CC / 225kW)
			КПП	АКПП
			drive	RWD
			bodyStyle	седан
			Цвет кузова	ALPINWEISS 3 (300)
			Цвет салона	LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
			Дверей	4
			steering	Левый руль

N54 (3000CC / 225kW)

Сохранить все расшифровки | Выбрать все расшифровки | Закрыть

Расшифровка автомобиля

Автомобиль: Модель: Модификация: Кузов: Двигатель: КПП:

Тестдоc Паксимо Автономы Настройки

Создать новый автомобиль Сохранить расшифровку в автомобиль | Выбрать текущую расшифровку

VIN: WBANW135X8CZ72844

Выбранные значения

5 (E60)

5 (E60)

Россия Европа Кроме европы Весь мир

Марка	Все	Модель	Начало	Конец	Все
BMW	все мо...	5 (E60)			все модификации

2

Модификации

Но...	Об...	Модель	Модификация	Начало	Конец	Код кузо...	Код двиг...
-------	-------	--------	-------------	--------	-------	-------------	-------------

Сохранить все расшифровки | Выбрать все расшифровки | Закрыть

Расшифровка автомобиля

Автомобиль: Модель: Модификация: Кузов: Двигатель: КПП:

Тесдоc Паксимо Автономы Настройки

Создать новый автомобиль | Сохранить расшифровку в автомобиль | Выбрать текущую расшифровку

VIN: WBANW135X8CZ72844 5 (E60)

Выбранные значения: 5 (E60) 530 i / M54 B30 (306S3) 231 л.с. (E60) E60 / Седан M54 B30 (306S3) 3

Россия Европа Кроме европы Весь мир

Но.	Об.	Модель	Модификация	Начало	Конец	Код кузов	Код двиг.	Объ.	л.с.	кВт	Класс
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 i	2005...	2009...	E60	N52 B25	2.50	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 i	2007...	2010...	E60	N53 B30	3.00	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 i xDrive	2008...	2010...	E60	N53 B30	3.00	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 xd	2006...	2007...	E60	M57 D30	3.00	197	145	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 xi	2005...	2007...	E60	N52 B25	2.50	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	525 xi	2007...	2009...	E60	N53 B30	3.00	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 d	2002...	2005...	E60	M57 D30	3.00	218	160	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 d	2005...	2007...	E60	M57 D30	3.00	231	170	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 d	2007...	2009...	E60	M57 D30	3.00	235	173	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 d xDrive	2007...	2009...	E60	M57 D30	3.00	235	173	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 i	2005...	2007...	E60	N52 B30	3.00	258	190	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 i	2007...	2009...	E60	N53 B30	3.00	272	200	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 i	2007...	2009...	E60	N52 B30	3.00	272	200	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 i xDrive	2008...	2009...	E60	N53 B30	3.00	272	200	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 xd	2005...	2007...	E60	M57 D30	3.00	231	170	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 xd	2007...	2007...	E60	M57 D30	3.00	235	173	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 xi	2004...	2007...	E60	N52 B30	3.00	258	190	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 xi	2007...	2008...	E60	N53 B30	3.00	272	200	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	530 xi	2007...	2009...	E60	N52 B30	3.00	272	200	4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 (E60)	535 d	2004...	2010...	E60	M57 D30	3.00	272	200	4

Сохранить все расшифровки | Выбрать все расшифровки | Закрыть

Если автомобиль не расшифрован по VIN, то выберите данные автомобиля из каталога вручную. Для этого:

1. Выберите тип транспортного средства: легковые или грузовые.
2. При необходимости укажите интересующий вас регион: Россия, Европа, Кроме Европы, Весь мир.
3. При необходимости воспользуйтесь опциями быстрого отбора по маркам:
 1. *Показать сохраненные марки* - отбор по маркам, которые сохранены в БД. При выборе марки данная марка автоматически сохраняется в БД,
 2. *Показать избранные марки* - отбор марок, которые сохранены в «Избранное». Добавить/удалить марку из «Избранное» можно двойным кликом по колонке с пиктограммами в списке марок.
 3. *Показать новые марки* - отбор марок, которые отсутствуют в БД.
4. Выберите марку автомобиля в списке марок.
5. Выберите модель автомобиля в списке моделей.
6. Выберите модификацию автомобиля в списке модификаций.

1. Подтянуть расшифровку по модели автомобиля в объект, в контексте которого открыта обработка (карточка автомобиля, карточка клиента, *APM Корзина*), нажав кнопку «Выбрать текущую расшифровку».
2. Создать автомобиль с данными из расшифровки, нажав кнопку «Создать новый автомобиль».
3. Обновить данные по модели из расшифровки у существующего автомобиля, нажав кнопку «Сохранить расшифровку в автомобиль».

На соответствующей вкладке есть возможность посмотреть расшифрованную по VIN информацию об автомобиле в оригинальном каталоге Laximo. Данная расшифровка носит только информационный характер.

Расшифровка автомобиля

Автомобиль:

Модель:

Модификация:

Кузов:

Двигатель:

КПП:

CHRYSLER, 300 C (LX, LE) VIN 1C3H8E3G37Y532876

300 C (LX, LE)

3.0 CRD / EXL 218 л.с. (LX, LE) [2005 - 2012]

LX, LE / Седан

EXL 3 л. 218 л.с.

Тесдоc

Паксимо

Автономы

Настройки

Создать новый автомобиль

Сохранить расшифровку в автомобиль

VIN: 1C3H8E3G37Y532876

Выбранные значения

Код	Каталог	Наименование	Свойство	Значение свойства
730	CHRYSLER201410	LE - CHRYSLER 300 (STEYR)	market	MEXICO
730	CHRYSLER201410	LE - CHRYSLER 300 (STEYR)	bodyModelCode	LECS48
730	CHRYSLER201410	LE - CHRYSLER 300 (STEYR)	Двигатель	3.5L High Output V6 24V MPI Engine (EGG)
			КП	5-Speed Auto W5A580 Transmission (DGJ)
			Дата выпуска	2006-11-23
			salesCodes	*ZL: Lux Leather Trimmed Bucket Seats:...
			make	Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
			modelYear	2007 Model Year
			manufacturer	Chrysler
			division	Passenger Car
			carLineCode	Restraint System Front NextGen With Side Air Bags
			carLineSeries	300C/SRT8 (RWD)(LHD) BUX
			restraintSystem	4DR - Sedan Tall Body Style - 48
			engineCode	3.5L V6 Cyl 24V High Output Gasoline MPI
			Выпущено	2007
			plantCode	Chrysler Steyr Assembly
			catalogCode	07LE

MEXICO

Сохранить все расшифровки

Выбрать все расшифровки

Заккрыть