

Подбор по каталогу Автономии v2

Введение

Каталог Автономии v2 - европейская БД, где подбираются автоработы для идентифицированного вручную автомобиля.

Работа с каталогом происходит на вкладке «Автономии (v2)» обработки «Расшифровка и подбор по каталогам».

Расшифровка автомобиля

Расшифровка в каталоге Автономии v2 производится только вручную. Для расшифровки выполните следующие шаги:

1. При необходимости воспользуйтесь опциями быстрого отбора по маркам:
 1. *Показать сохраненные марки* - отбор по маркам, которые сохранены в БД. При выборе марки данная марка автоматически сохраняется в БД,
 2. *Показать избранные марки* - отбор марок, которые сохранены в «Избранное». Добавить/удалить марку из «Избранное» можно двойным кликом по колонке с пиктограммами в списке марок.
 3. *Показать новые марки* - отбор марок, которые отсутствуют в БД.
2. Выберите марку автомобиля в списке марок.
3. Выберите модель автомобиля в списке моделей.
4. Выберите модификацию автомобиля в списке модификаций.

Скриншот интерфейса программы «Расшифровка и подбор по каталогам». В верхней части отображены поля для ввода данных автомобиля: Автомобиль: TOYOTA, COROLLA седан (E12); Модель: COROLLA седан (E12); Модификация: 1.4 VWT-4 (ZZE120) / 4ZZ-FE 97 л.с. (E12) [20]; Кузов: E12 / Седан; Двигатель: 4ZZ-FE 1.4 л. 97 л.с.; КПП: . В центре экрана — таблица выбора автомобиля с колонками: Марка, Модель, Годы выпуска, Модификация, Двигатель, Описание, Топливный тип. В таблице выделены Toyota Corolla 1997-2002 гг. выпуска, модификация 1.8 4WD, двигатель 7A-FE 81 кВт (110 л.с.). В нижней части экрана — таблица с техническими данными и ценами на узлы.

Обслуживаемый узел	Вид работы	Артикул	Для автом.	Для моде.	Кеш
Двигатель и трансмиссия в сборе	Снятие и установка	ap.002.00455.01	—	7,20	7,20
Двигатель и трансмиссия в сборе - AC	Снятие и установка	ap.002.00667.01	—	—	8,70
Двигатель и трансмиссия в сборе - AT	Снятие и установка	ap.002.00456.01	—	—	7,50
Двигатель и трансмиссия в сборе - AC+AT	Снятие и установка	ap.002.00668.01	—	—	9,00

С текущей расшифровкой можно выполнить следующие действия:

1. Подтянуть расшифровку по модели автомобиля в объект, в контексте которого открыта

обработка (карточка автомобиля, карточка клиента, *APM Корзина*), нажав кнопку «Выбрать текущую расшифровку».

2. Сохранить расшифровку в автомобиль, нажав кнопку «Сохранить расшифровку в автомобиль».

The screenshot shows the 'Расшифровка автомобиля' (Car Decoding) application. At the top, there are input fields for 'Автомобиль:' (TOYOTA COROLLA седан), 'Модель:' (COROLLA седан), 'Модификация:' (1.4 VVT-i), 'Кузов:' (Седан), 'Двигатель:' (4ZZ-FE), and 'КПП:'. Below these are buttons for 'Тестировать', 'Паксимо', 'Автомобили (v2)', and 'Настройки'. A red box highlights the buttons 'Сохранить расшифровку в автомобиль' and 'Выбрать текущую расшифровку', with a red arrow pointing to the latter. The main area shows a list of car models and years, with 'Corolla 1997 - 2002' selected. A search bar is also visible.

Подбор авторабот

Для поиска авторабот для начала необходимо расшифровать автомобиль вручную (см. [раздел "Расшифровка автомобиля"](#)).

Нормы времени из каталога отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Для подбора авторабот в документ выполните следующие шаги:

1. Активизируйте строку с группой работ. *Есть возможность предварительно воспользоваться поиском работ.*
2. Активизируйте строку с подгруппой работ.
3. Активизируйте строку с работой, которую планируете предложить клиенту и двойным кликом мыши по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей» перейдите к добавлению работы.
4. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры работы и добавьте ее в заказ-наряд, нажав кнопку «ОК».



При сохранении авторабот в базу из каталога им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторабот из каталога *Автонормы v2* задается в разделе «Автонормы».

Авторы работы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторов артикул отображается черным цветом текста.

