

Веб прайс-листы

Введение

С помощью программы можно оценивать товары или формировать заказы через веб-сервисы поставщиков. Это позволяет:

- Оперировать актуальной информацией о ценах и вариантах поставки в одном месте без необходимости загрузки прайс-листов себе в базу.
- Быстро формировать заказы поставщикам.

Чтобы использовать данную возможность, необходимо создать и настроить в программе Веб прайс-листы поставщиков, Веб-сервисы которых вы планируете использовать.

Общая схема создания Веб прайс-листа

Каждый Веб прайс-лист, доступный в программе, подключается отдельно. Для подключения следуйте общей схеме создания Веб прайс-листа:

- **Шаг 0.** Разрешение на использование.
- **Шаг 1.** Создание Веб прайс-листа.
- **Шаг 2.** Настройка и запись параметров подключения.
- **Шаг 3.** Получение служебной информации (при необходимости).
- **Шаг 4.** Настройка опций методов.
- **Шаг 5.** Настройка параметров оценки.
- **Шаг 6.** Настройка отправки заказа поставщику (при наличии возможности).
- **Шаг 7.** Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов (при наличии возможности).

Шаг 0 . Разрешение на использование

В общем виде, для работы с Веб-сервисом поставщика необходимо:

- Быть клиентом поставщика, чьи Веб-сервисы планируете использовать.
- Иметь разрешение на использование Веб-сервисов поставщика. Как правило, предоставляет персональный менеджер, закрепленный за вами.

Детальную информацию см. в описании подключения конкретного Веб прайс-листа.


Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Для создания Веб прайс-листа:

1. Перейдите в меню программы «Справочники → Идентификационные → Прайс-листы контрагентов».

2. В открывшемся справочнике «Прайс-листы контрагентов» перейдите к добавлению новой записи (кнопка «Добавить» или Ins).
3. При добавлении прайс-листа программа для начала попросит вас выбрать поставщика из справочника контрагентов. Выберите (или создайте, а затем выберите) контрагента, Веб-сервис которого планируете подключить.
4. В открывшейся карточке прайс-листа:
 1. Измените вид прайс-листа на «Веб-сервис поставщика».
 2. В поле «Обработчик» выберите обработчик с наименованием поставщика, Веб-сервисы которого планируете подключить.

Пример создания веб прайс-листа для подключения к Веб-сервисам Berg (Берг):



Создание *

Действия ▾

Поставщик: БЕРГ

Наименование: Баз. Berg (Берг) Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Berg (Берг)

[Словари сервиса](#) [Обновить Адреса доставки](#) [Обновить Статусы заказов](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (<http://api.berg.ru/>) версии v1.0.

Для использования сервисов необходимо получить ключ. Ключ генерируется на сайте в личном кабинете <http://berg.ru/api/keys> (чтобы страница стала доступной, необходимо запросить доступ через менеджера).

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ	

БЕРГ

Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

Введите параметры подключения к Веб-сервисам поставщика, которого настраиваете на вкладке «Параметры сервиса». Данные подключения становятся известны после получения разрешения к Веб-сервисам на [шаге 0](#). Например, при подключении к Веб-сервисам Berg (Берг) введите ключ API, доступ, к которому предоставляется в личном кабинете на сайте поставщика.

Пример заполнения параметров подключения к Веб-сервисам Berg (Берг):

The screenshot shows a window titled "Создание" (Creation) with a menu bar containing "Действия" (Actions), "Перейти" (Go), and a help icon. The main area is divided into sections for provider information and connection parameters.

Provider Information:

- Поставщик: БЕРГ
- Наименование: Баз. Berg (Берг)
- Код: (empty)

Connection Parameters:

- Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика
- Валюта: Руб
- Обработчик: Баз. Berg (Берг)

Service Information:

- Словари сервиса | Обновить Адреса доставки | Обновить Статусы заказов
- Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (<http://api.berg.ru/>) версии v1.0.
- Для использования сервисов необходимо получить ключ. Ключ генерируется на сайте в личном кабинете <http://berg.ru/api/keys> (чтобы страница стала доступной, необходимо запросить доступ через менеджера).

Service Parameters:

- Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы
- Режим отладки: ☐
- Имя | Значение
- Ключ | Скрыто
- Ключ, сгенерированный в личном кабинете

Footer:

- БЕРГ
- Обработка | OK | Записать | Закрыть

Для каждого Веб-сервиса предусмотрены свои параметры подключения (Детальную информацию см. в описании подключения конкретного Веб прайс-листа).

После заполнения параметров подключения обязательно запишите изменения (нажмите кнопку «Записать»).

Подключение к Веб-сервисам поставщика настроено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Для настройки работы с Веб-сервисами предварительно получите служебную информацию, если это необходимо для конкретного поставщика. Данные из служебной информации при этом используются при настройке опций методов (обработчика Веб-сервисов).

Если есть необходимость в получении служебной информации, то, как правило, отображается кнопка-ссылка «Обновить словари сервиса» или несколько кнопок, например, «Обновить адреса доставки» или «Обновить статусы заказов». Для обновления нажмите на соответствующие кнопки-ссылки.

Пример получения служебной информации по адресам доставки после подключения Веб-сервисов Berg (Берг):

Создание *

Действия ▾

Поставщик: ... 🔍

Наименование: ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ... ✕

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) **Обновить Адреса доставки** [Обновить Статусы заказов](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (<http://api.berg.ru/>) версии v1.0.

Параметры сервиса | **Опции методов** | [Проценка](#) | [Заказы](#)

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
С учетом аналогов		Без аналогов
Тип склада		Любой склад
Тестовый заказ	Нет	Нет
Force	Нет	Да
Тип оплаты		Безналичный расчет
Тип отгрузки		Доставка
Дата доставки		2020-08-13
Время доставки	ближайшее	ближайшее
Адрес доставки		
Контактное лицо		
Телефон контактного лица		
Комментарий к заказу		

Идентификатор адреса доставки. Должен быть указан Тип отгрузки – доставка.

БЕРГ

Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Шаг 4. Настройка опций методов


Опции методов используются как при проценке товаров (обработка «Поиск цен»), так и при отправке Веб-заказа поставщику. По умолчанию используются опции, установленные в карточке прайс-листа.

Опции методов настраиваются на вкладке «Опции методов».


Детальную информацию см. в описании подключения конкретного Веб прайс-листа.

Если требуется, то при проценке или отправке заказа поставщику вручную, могут быть назначены собственные значения опций, необходимые в данный момент.

Пример изменения опций в проценке:



Пример изменения опций при отправке заказа поставщику вручную:



Шаг 5. Настройка параметров оценки

Настройка обработки данных с вариантами поставки из Веб-сервиса производится на вкладке

«Оценка»:

Для настройки используются следующие параметры:

Параметр	Описание
Способ оценки	Включает или отключает использование данного прайс-листа в оценке
Установить срок поставки от поставщика до компании	Указанные значения добавляются к сроку поставки из Веб-сервиса. Для ввода значений кликните на кнопку-ссылку «Установить срок поставки от поставщика до компании» и в появившееся окно введите значения.
Кэш оценки	Запоминает результат поиска цен из Веб-сервиса на указанное в значении параметра время. После чего снова обращается к Веб-сервису за актуальными данными. Значительно ускоряет оценку. При установленном кэшировании оценки есть возможность просмотреть детали, запомненные в кэше, и очистить кэш (кнопки-ссылки «Показать кэш», «Очистить устаревший», «Очистить весь»)
Ускорить оценку - показывать только лучшие предложения	При включенном параметре в обработке «Поиск цен» будет отображаться не весь перечень вариантов поставки из Веб-сервиса, а только несколько лучших по цене, сроку поставки и количеству.

Параметр	Описание
Переиспользовать получаемые аналоги	При включенном параметре после получения данных от поставщика программа заново произведет поиск вариантов поставки на складах и в локальных прайс-листах с учетом этих данных (данные поставщика будут использованы как аналоги)

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

По большинству Веб-сервисов поставщиков есть возможность отправить Веб-заказ поставщику, либо разместить заказ в корзине сайта поставщика.

Настройка параметров отправки Веб-заказа или размещения в корзине производится на вкладке «Заказ»:

The screenshot shows the 'Баз. Berg (Берг)' application window. The 'Заказы' (Orders) tab is selected, indicated by a red arrow. The window contains the following elements:

- Поставщик:** BERG
- Наименование:** Баз. Berg (Берг)
- Код:** ЦБ000002
- Параметры подключения:**
 - Вид прайс-листа:** Веб-сервис поставщика
 - Валюта:** Руб
 - Обработчик:** Баз. Berg (Берг)
- Словари сервиса | Обновить Адреса доставки | Обновить Статусы заказов**
- Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (http://api.berg.ru/) версии v1.0.**
- Параметры сервиса | Опции методов | Прогноза | Заказы** (The 'Заказы' tab is active)
- Оформление заказа:**
 - ☐ Положить в корзину
 - ☒ Разместить заказ
- Помечать новые позиции заказов:**
 - ☐ Не помечать
 - ☒ Отправка вручную
 - ☐ Отправка автоматически (при проведении)
- Локальные прайс-листы доступные для веб-заказа:**
- Table with 3 columns:** N, Прайс лист, Реквизиты предложений
- Buttons:** БЕРГ, Обработка, OK, Записать, Заккрыть

Для настройки отправки заказа поставщику используются следующие параметры:

Параметр	Описание
Положить в корзину	Включает или отключает возможность размещения заказа в корзине поставщика
Разместить заказ	Включает или отключает возможность непосредственного размещения заказа у поставщика
Помечать новые позиции заказов	Служит для заполнения по умолчанию поля «Веб заказ» в табличной части заказа поставщику. При заполненном поле «Веб заказ» заказ поставщику отправится через Веб-сервисы (сформируется заказ или появится товар в корзине на сайте поставщика)

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

По некоторым Веб-сервисам в программе есть возможность отправлять Веб-заказы не только по товарам, полученным в проценке из Веб-сервиса, но и по загруженным в базу прайс-листам данного поставщика - локальным прайс-листам.

Настройка производится на вкладке «Заказ», если по конкретному Веб-сервису доступна возможность Веб-заказа.

Для настройки выполните следующие действия:

- Добавьте локальный прайс-лист в табличную часть «Локальные прайс-листы доступные для веб-заказа» и задайте реквизиты предложения, если они необходимы для конкретного обработчика Веб-сервиса.
- Запишите изменения (нажмите кнопку «Записать»).

Пример настройки локального прайс-листа, по которому будет формироваться Веб-заказ поставщику:

The screenshot shows a software window titled 'Баз. Berg (Берг)'. It contains several input fields and tabs. The 'Заказы' tab is active, showing order processing options. A table at the bottom lists local price lists available for web orders.

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить Адреса доставки](#) | [Обновить Статусы заказов](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API Berg.Ru (<http://api.berg.ru/>) версии v1.0.

Параметры сервиса | **Опции методов** | **Проценка** | **Заказы**

Оформление заказа:

☐ Положить в корзину ☐ Разместить заказ

Помечать новые позиции заказов:

☒ Не помечать ☐ Отправка вручную ☐ Отправка автоматически (при проведении)

Локальные прайс-листы доступные для веб-заказа:

N	Прайс лист	Реквизиты предложений
1	Локальный прайс-лист Berg (Берг)	

БЕРГ

Обработка ☒ OK

From:
<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&rev=1597986298

Last update: 2020/08/21 08:04

