

Подбор по каталогу Автономы v1

Введение

Каталог *Автономы v1* - БД, которая связана с универсальным каталогом TECDOC, предоставляет список авторабот и заправочных объемов по идентифицированному через TECDOC автомобилю.

Подбор по каталогу *Автономы v1* происходит на вкладке «Тесдос», на странице «Нормы времени. Заправочные объемы».

Подбор авторабот

Для подбора авторабот служит справочник авторабот, располагающийся в левой части страницы «Нормы времени. Заправочные объемы».

Нормы времени из каталогов отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для автоработы, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели автомобиля).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Дважды кликнув на значение в колонке «Для моделей» у строки с автоработой, можно сохранить автоработу в программу и установить на нее норму времени по модели или модификации. Клик по любой другой колонке инициирует добавление автоработы в документ, в контексте которого вызвана обработка, или создание автоработы в программе, если обработка вызвана из меню программы.

Чтобы добавить автоработу в документ, в контексте которого вызвана обработка:

1. Активизируйте строку с подходящей автоработой и дважды кликните мышью по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей». **Обратите внимание!** Для подбора автоработы предлагается использовать командное меню (см. [раздел "Работа со списком авторабот"](#)).
2. Подтвердите создание работы в программе.
3. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры автоработы для добавления в документ и нажмите кнопку «ОК».

 При сохранении авторабот в базу из каталогов им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторабот из каталога *Автонормы v1* задается в разделе «Тесдос».

Работа со списком авторабот

Описание элементов командного меню:

<https://doc.alfa-auto-additions.ru/> Printed on 2026/09/25 06:22

Отображение	Описание
Общие нормы	Отображает/не отображает все автоработы из справочника «Автоработы», у которых заданы общие для всех автомобилей нормы времени. Автоработы, соответствующие выбранной модели, отображаются независимо от активности/неактивности данной кнопки
Весь справочник	Отображает весь справочник авторабот
По модели	При активации кнопки в колонке «Кэш» будет отображаться разбег норм времени по всем модификациям выбранной модели в каталоге
1ZR-FAE 1ZR-FE	Если для модификации предусмотрено несколько моторов в каталоге, то будет предложено отфильтровать автоработы по конкретному мотору

Заправочные объемы

Табличная часть «Заправочные объемы» отображает информацию по объемам, которые необходимы для заправки автомобиля клиента маслами, тормозными и прочими жидкостями.

По некоторым позициям в каталоге, в колонке «Значение», отображается артикул. Двойной клик мышью по колонке «Значение» позволяет перейти к подбору товарной позиции в Номенклатуре.