Подбор по каталогу Автонормы v2

Введение


Каталог *Автонормы v2* - европейская БД, где подбираются автоработы для идентифицированного вручную автомобиля.

Работа с каталогом происходит на вкладке «Автонормы» обработки «Расшифровка и подбор по каталогам».

Расшифровка автомобиля


Расшифровка в каталоге *Автонормы v2* производится только вручную. Для расшифровки выполните следующие шаги:

1. При необходимости воспользуйтесь опциями быстрого отбора по маркам:
    1. *Показать сохраненные марки* - отбор по маркам, которые сохранены в БД. При выборе марки данная марка автоматически сохраняется в БД,
    2. *Показать избранные марки* - отбор марок, которые сохранены в «Избранное». Добавить/удалить марку из «Избранное» можно двойным кликом по колонке с пиктограммами в списке марок.
    3. *Показать новые марки* - отбор марок, которые отсутствуют в БД.
2. Выберите марку автомобиля в списке марок.
3. Выберите модель автомобиля в списке моделей.
4. Выберите модификацию автомобиля в списке модификаций.



С выполненной расшифровкой можно выполнить следующие действия:

1. Подтянуть расшифровку по модели автомобиля в объект, в контексте которого открыта обработка (карточка автомобиля, карточка клиента, *АРМ Корзина*), нажав кнопку «Выбрать текущую расшифровку».
2. Сохранить расшифровку в автомобиль, нажав кнопку «Сохранить расшифровку в автомобиль».



Подбор авторабот

Для поиска авторабот для начала необходимо расшифровать автомобиль вручную (см. раздел "Расшифровка автомобиля").


Нормы времени из каталога отображаются в колонке «Кэш». Нормы времени, заданные в программе для авторабоыт, отображаются в колонках «Для автомобилей» (заданы для выбранного автомобиля) и «Для моделей» (заданы для выбранной в каталоге модели).

Колонка «Для моделей» не отображается, если модель выбранного автомобиля совпадает с моделью, выбранной в каталоге (данные по выбранному автомобилю отображаются в шапке обработки, выбор в каталоге отображается на активизированной странице). Колонка «Для автомобилей» отображается, только если выбран автомобиль.

Для подбора авторабот в документ выполните следующие шаги:

1. Активизируйте строку с группой работ.
2. Активизируйте строку с подгруппой работ.
3. Активизируйте строку с работой, которую планируете предложить клиенту и двойным кликом мыши по любой колонке строки, кроме колонки «Для моделей» перейдите к добавлению работы.

4. В появившемся окне «Ввод количества и цены» уточните параметры работы и добавьте ее в заказ-наряд, нажав кнопку «OK».





При сохранении авторабот в базу из внешних каталогов им присваиваются префиксы, указанные в настройках обработки (вкладка «Настройки»). Префикс для авторабот из каталога *Автонормы v2* задается в разделе «Автонормы». *</note> Автоработы, несохраненные в базу, имеют серый цвет текста артикула. У сохраненных авторабот артикул отображается черным цветом текста.*

From:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**
Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC:%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8Bv2&rev=1606381047
Last update: **2020/11/26 11:57**